



CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Re: Diligência - Pregão n. 03/2020 - IPAM

1 mensagem

CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

20 de maio de 2020 10:42

Para: Vitamet Comercial <proposta@vitamet.net.br>

Bom dia, Senhor Licitante.

Não conseguimos atestar se no objeto apresentado para o **LOTE 01**, o mesmo atende os seguintes requisitos:

- Atender pelo menos 150 pessoas por hora;
- Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Acerca do **LOTE 03**:

- Termostato com regulagem de temperatura;
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;
- Dreno para limpeza.

Desse modo, faz-se necessário maiores esclarecimentos.

Assim, solicitamos, gentilmente, que respondam o mais breve possível.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 11:59, Vitamet Comercial <proposta@vitamet.net.br> escreveu:

Boa Tarde,

Segue anexo o reenvio encaminhei em 4 arquivos em PDF.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Vitamet Comercial Eireli

Em 19/05/2020 12:56, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Senhor licitante,

informamos que não estamos conseguindo abrir os arquivos enviados. Favor, encaminhar novamente.

Att,

Comissão Permanente de Licitação

Documento Assinado por: LÍCIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES em 17/06/2020 08:58:22

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 11:37, Vitamet Com



Processo assinado eletronicamente 230270/2020

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br> e valide o código: gFhQZZ5v

e valide o código: gFhQZZ5v

Boa Tarde Prezados,
Conforme solicitado segue anexo Catálogos referente ao PE 3/2020 - Lotes 1 e 3.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Sigo à disposição!

Vitanet Comercial Eireli

Em 19/05/2020 11:14, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Bom dia, Senhor Licitante.

Considerando o item 8.6. do Edital que dispõe em *ipsis litteris*: "O Pregoeiro (a), em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPAM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão."

Considerando ainda o item 6.7 do Edital, *ipsis litteris*: "Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou outros documentos referentes aos produtos licitados, enviando-os em tempo hábil, escaneados para o e-mail cpl@ipam.ro.gov.br, a fim de proporcionar ao Pregoeiro, maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade do bem ofertado."

Desta forma, a Pregoeira junto a Comissão Permanente de Licitação, com base na análise as documentações apresentadas pela Empresa **VITANET COMERCIAL**, solicitamos que seja encaminhado maiores informações/especificações técnicas quanto aos objetos apresentados, para verificação ao atendimento ao Edital.

Dessa forma, considerando o princípio da isonomia, **daremos o prazo de 2 horas (a contar deste E-mail) para o envio de maiores especificações dos objetos apresentados.**

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação.





CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Re: Diligência - Pregão n. 03/2020 - IPAM (pasta 3158)

1 mensagem

Vitanet Comercial <proposta@vitanet.net.br>

20 de maio de 2020 12:36

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Boa Tarde Prezados,

Em resposta a solicitação de diligência segue:

LOTE 01

- Atender pelo menos 150 pessoas por hora; **R: (Atende 300 pessoas por hora)**
- Adaptador para conexão com a rede hidráulica; **R: (Acompanha no Kit de Instalação)**

Acerca do **LOTE 03**:

- Termostato com regulagem de temperatura; **R: (Possui)**
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; **R: (Acompanha no Kit de Instalação)**
- Dreno para limpeza. **R: (Possui)**

Por gentileza, acusar o recebimento.

Sigo à disposição!

Vitanet Comercial Eireli

Em 20/05/2020 11:42, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Bom dia, Senhor Licitante.

Não conseguimos atestar se no objeto apresentado para o **LOTE 01**, o mesmo atende os seguintes requisitos:

- Atender pelo menos 150 pessoas por hora;
- Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Acerca do **LOTE 03**:

- Termostato com regulagem de temperatura;
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;
- Dreno para limpeza.

Desse modo, faz-se necessário maiores esclarecimentos.

Assim, solicitamos, gentilmente, que respondam o mais breve possível.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

Documento Assinado por: LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES em 17/06/2020 08:58:22



Processo assinado eletronicamente 230270/2020

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: gFhQZZ5v

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 11:59, Vitamet Comercial <proposta@vitamet.net.br> escreveu:

Boa Tarde,

Segue anexo o reenvio encaminhei em 4 arquivos em PDF.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Vitamet Comercial Eireli

Em 19/05/2020 12:56, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Senhor licitante,

informamos que não estamos conseguindo abrir os arquivos enviados. Favor, encaminhar novamente.

Att,

Comissão Permanente de Licitação

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 11:37, Vitamet Comercial <proposta@vitamet.net.br> escreveu:

Boa Tarde Prezados,

Conforme solicitado segue anexo Catálogos referente ao PE 3/2020 - Lotes 1 e 3.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Sigo à disposição!

Vitamet Comercial Eireli

Em 19/05/2020 11:14, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Bom dia, Senhor Licitante.

Considerando o item 8.6. do Edital que dispõe em *ipsis litteris*: "O Pregoeiro (a), em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPAM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão."

Considerando ainda o item 6.7 do Edital. *ipsis litteris*: "Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, referentes aos produtos licitados, em e-mail cpl@ipam.ro.gov.br, a fim de comprovar a aferição da qualidade e aceitabilidade ao bem ofertado.

Documento Assinado por: 2020.05.19 11:14:14 AM - 2020.05.19 11:14:14 AM



Processo assinado digitalmente pelo Instituto de Planejamento e Gestão do IPAM
Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>
e valide o código: gFhQZZ5v

Desta forma, a Pregoeira junto a Comissão Permanente de Licitação, com base na análise as documentações apresentadas pela Empresa **VITANET COMERCIAL**, solicitamos que seja encaminhado maiores informações/especificações técnicas quanto aos objetos apresentados, para verificação ao atendimento ao Edital.

Dessa forma, considerando o princípio da isonomia, **daremos o prazo de 2 horas (a contar deste E-mail) para o envio de maiores especificações dos objetos apresentados.**

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação.



ANEXO III





CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Diligência quanto as especificações do Bebedouro da Marca Belfrio - Modelo Bebedouro Industrial 100 litros.

1 mensagem

CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

9 de junho de 2020 13:34

Para: vendas1@belfriobebedouros.com.br

Boa tarde, Senhor Fabricante dos Bebedouros BELFRIO.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, está realizando a licitação para aquisição de bebedouros industriais para atendimento às necessidades dos servidores do Instituto.

Pois bem, foi realizado o Pregão Eletrônico n. 03/2020 e através deste, uma Empresa ofertou o **Bebedouro da Marca Bel Frio de 100 litros**, conforme solicitado no nosso Edital. No entanto, observamos que temos algumas especificações que não conseguimos visualizar no catálogo e no site, assim, gostaríamos de confirmar as especificações com a fabricante do objeto, quais sejam:

- O bebedouro atende pelo menos 150 pessoas por hora?
- O reservatório em polipropileno é inferior, equivalente ou superior ao reservatório de inox?
- O bebedouro possui um isolamento térmico de qualidade?
- O filtro do bebedouro é composto por elementos filtrantes de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas?

Aguardaremos o retorno.

Favor, confirmar o recebimento deste.

Att,

Lícia C. N. Marques
Pregoeira - CPL
IPAM





CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Re: Diligência quanto as especificações do Bebedouro da Marca Belfrio - Modelo Bebedouro Industrial 100 litros.

1 mensagem

vendas1@belfriobebedouros.com.br <vendas1@belfriobebedouros.com.br>

9 de junho de 2020 13:54

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@ipam.ro.gov.br>

Boa Tarde, tudo bem?

Segue abaixo as respostas das perguntas:

- O bebedouro atende pelo menos 150 pessoas por hora?

Enviamos uma declaração ao nosso revendedor (assinada pelo diretor executivo Belfrio) e nosso fôlder, onde consta a informação, afirmação e norma que garante que o bebedouro 100L Belfrio atende 300 pessoas por hora (segue em anexo neste e-mail para garantia)

- O reservatório em polipropileno é inferior, equivalente ou superior ao reservatório de inox?

Reservatório em Polipropileno é superior, uma vez que, é a indicação da ANVISA (reservatórios em aço inox contaminam a água, pois que, a longo prazo por estarem em contato com a água entra em processo de corrosão que altera a qualidade e confiabilidade da água)

- O bebedouro possui um isolamento térmico de qualidade?

Nosso isolamento térmico é em EPS isopor. Belfrio tem 20 Anos de consolidação nacional, não trabalhamos com nenhum produto de baixa qualidade.

- O filtro do bebedouro é composto por elementos filtrantes de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas?

Todo filtro para bebedouro, obrigatoriamente, tem que ter carvão ativado (para exercer sua função de elemento filtrante). E a função universal de filtros é retenção de impurezas. Filtros com fibras são diferenciados (vendemos aqui na Belfrio e indicamos ao seu revendedor qual filtro é o melhor para lhe oferecer dentro destas especificações solicitadas por vocês, ok?) porque tem o intuito de reter micro-partículas.

Em 09/06/2020 14:34, CPL Comissão Permanente de Licitação escreveu:

Boa tarde, Senhor Fabricante dos Bebedouros BELFRIO.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, está realizando a licitação para aquisição de bebedouros industriais para atendimento às necessidades dos servidores do Instituto.

Pois bem, foi realizado o Pregão Eletrônico n. 03/2020 e através deste, uma Empresa ofertou o **Bebedouro da Marca Bel Frio de 100 litros**, conforme solicitado no nosso Edital. No entanto, observamos que temos algumas especificações que não conseguimos visualizar no catálogo e no site, assim, gostaríamos de confirmar as especificações com a fabricante do objeto, quais sejam:

- O bebedouro atende pelo menos 150 pessoas por hora?
- O reservatório em polipropileno é inferior, equivalente ou superior ao reservatório de inox?
- O bebedouro possui um isolamento térmico de qualidade?
- O filtro do bebedouro é composto por elementos filtrantes de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas?

Documento Assinado por: LÍCIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES em 17/06/2020 08:58:22



Processo assinado eletronicamente 230270/2020

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: gFhQZZ5v

Aguardaremos o retorno.

Favor, confirmar o recebimento deste.

Att,

Lícia C. N. Marques
Pregoeira - CPL
IPAM

9 anexos

BEBEDOUROS INDUSTRIAIS
LINEA INDUSTRIAL 100L



100L ATENDE 300 PESSOAS.png
109K



Bebedouro + Valvula.jpeg
97K

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalações como peças, acessórios, mão-de-obra, materiais e adaptações necessárias para preparação do local de instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, esgotos, etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Avaria ou danos causados no bebedouro durante o transporte;
- Danos causados no bebedouro durante a instalação;
- Mesmo o bebedouro estando em garantia os custos com transporte para realização de reparos no produto é de responsabilidade do cliente;
- Deslocamento do técnico, até o local onde se encontra o produto.
- Peças de desgaste natural como: torneira, esguicho, bôia, mangueira e dreno de esgoto.

A GARANTIA NÃO COBRE.jpg
40K



ATENÇÃO SOBRE A INSTALAÇÃO.jpg
91K



Garantia Bebedouro.jpeg
93K

Documento Assinado por: LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES em 17/06/2020 08:58:22



Processo assinado eletronicamente 230270/2020
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM
Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>
e valide o código: gFhQZZ5v

Assistência Técnica.jpeg

91K



100L.jpg
1233K

 **DECLARAÇÃO.pdf**
924K

 **MANUAL DE INSTRUÇÕES.pdf**
401K



BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Modelo: 100L

(atende 300 pessoas, igual a 100 Litros de água gelada hora*)

Classe 1, IPX0 (USO INTERNO)

127V⁻ (2,5 A) ou 220V⁻ (1,10 A) / 60Hz / 130W

Gás ref.: R134a **Quant.:** 90g

Dimensões:

Sem embalagem:

Altura	Largura	Profundidade	Peso
1,42m	0,69m	0,69m	34Kg

Com embalagem:

1,49m	0,79m	0,77m	50Kg
-------	-------	-------	------

A4 EXPOSITORES E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Rua Juramento, 480 - Bairro Saudade - CEP: 30.285.408 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Contato: (31) 3466-2848 / contato@belfriobebedouros.com.br / www.belfrio.com.br





Belfrio
Bebedouros
www.belfrio.com.br
(31) 3466-2848

BEBEDOURO INDUSTRIAL

Fonte de Água Saudável



- ♦ **RESISTÊNCIA**
Chassi em tubo de aço e pés reguláveis
- ♦ **AÇO INOX**
Gabinete e bojo
- ♦ **FILTRO EXTERNO**
Para facilitar manutenção
- ♦ **AÇO INOX 304**
Serpentina interna
- ♦ **RESERVATÓRIO**
Em polipropileno (atóxico)
- ♦ **ECONOMIA**
Baixo consumo de energia elétrica
- ♦ **GÁS ECOLÓGICO R134a**
Não agride a camada de ozônio
- ♦ **TERMOSTATO**
Para regulagem de temperatura
- ♦ **TORNEIRAS**
Cromadas

Atende as exigências legais sobre fornecimento de água potável conforme Lei 6514, NR 18 e NR 24.



www.belfrio.com.br

Documento Assinado por: LÍCIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES em 17/06/2020 08:58:22



Processo assinado eletronicamente 230270/2020
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM
Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>
e valide o código: gFhQZZ5v

Cont

INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Rua Juramento, 480 - Bairro Saúde
Porto Velho - Minas Gerais - Brasil
@belfriobebedouros.com.br

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalações como peças, acessórios, mão-de-obra, materiais e adaptações necessárias para preparação do local de instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, esgotos, etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Avaria ou danos causados no bebedouro durante o transporte;
- Danos causados no bebedouro durante a instalação;
- Mesmo o bebedouro estando em garantia os custos com transporte para realização de reparos no produto é de responsabilidade do cliente;
- Deslocamento do técnico, até o local onde se encontra o produto.
- Peças de desgaste natural como: torneira, esguicho, bóia, mangueira e dreno de esgoto.





www.belfrio.com.br

(31) 3466-2848



*Assistência
Técnica*
Belfrio
em todo Brasil.

www.belfriobebedouros.com.br



Importante

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade, físicas sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções de utilização ou esteja sob supervisão do responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Sempre** desligue seu bebedouro da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos longos;
- Se o cabo de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada a fim de evitar riscos. Em caso de dúvida entrar em contato com o SAC para maiores informações.
- No primeiro uso** é necessário higienizar o reservatório do bebedouro de acordo com as instruções de limpeza e retirar toda a água do mesmo.
- Caixa interna fabricada em plástico "PP" Polipropileno (Atóxico).
- A cada 6 meses é importante fazer a manutenção na unidade condensadora (solicite um agente especializado ou entre em contato com o fabricante).
- O reservatório de água deve estar **cheio** para que haja saída de água.
- O bebedouro **NÃO PURIFICA** água.

ATENÇÃO

Não instalar o bebedouro direto ao padrão de água da rua, pois a pressão da água direto no reservatório pode danificar ou gerar vazamentos na chave boia. Se necessário utilizar uma VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO (não inclusa), para que a pressão da água seja menor / igual a 2kgf/cm².





www.belfrio.com.br

(31) 3466-2848



NÃO LIGUE
O EQUIPAMENTO
DIRETO AO PADRÃO
DE ÁGUA!

Utilize Válvula Redutora



de Pressão

